

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью Аналитическая лаборатория "Партнер"
(полное наименование организации)

2. 410600, Саратовская область, г.Саратов, ул. Чапаева, 73; 8 (8452) 74-40-08
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 83

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 30.07.2015

5. ИНН 6452917153

6. ОГРН организации 1066450015785

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.515933	10 ноября 2014	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	15.12.2017	Спиридонов А.В.	Зам. руководителя испытательной лаборатории	0030002028	10 июня 2015	1756

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	15.12.2017	Химический фактор	Насос-пробоотборник НП-3М	18166-99	200.4	27.06.2018
2	15.12.2017	Химический фактор	Индикаторные трубки	-	-	28.08.2018
3	15.12.2017	Шум	Анализатор шума и вибрации Ассистент	39671-08	098112	23.01.2018
4	15.12.2017	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации Ассистент	39671-08	098112	23.01.2018
5	15.12.2017	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации Ассистент	39671-08	098112	23.01.2018
6	15.12.2017	Шум	Анализатор шума и вибрации Ассистент	39671-08	093011	12.06.2018
7	15.12.2017	Тяжесть трудового процесса	Секундомер СОПпр-2А-3-000 (КТ 3 от 0 до 1800с)	11519-01	7048	08.11.2018
8	15.12.2017	Напряженность трудового процесса	Секундомер СОПпр-2А-3-000 (КТ 3 от 0 до 1800с)	11519-01	7048	08.11.2018
9	15.12.2017	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-13	450	13.03.2018
10	15.12.2017	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой ДС-200	23226-02	02667	26.06.2018

11	15.12.2017	Химический фактор	Аспиратор ПУ-4Э исп.1	14531-13	1858	13.03.2018
12	15.12.2017	Химический фактор	Колориметр фотоэлектрический Концентрированный КФК-3-01	32672-06	0700161	13.09.2018
13	15.12.2017	Химический фактор	Весы лабораторные электронные ВР 121S специального класса точности	17935-02	18125043	05.04.2018

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



(подпись)

Корягин Сергей Юрьевич

Ф.И.О.

15.12.2017

(дата)



8	сооружений Пугачев	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Осмотрщик гидротехнических сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Сторож	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Водитель автомобиля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перелоб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Оператор диспетчерской службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 18.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Гвоздев А.В.

Ф.И.О.

19.12.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

Макушин А.Л.

Ф.И.О.

19.12.2017

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

Мологкова А.А.

Ф.И.О.

19.12.2017

(дата)

Ведущий бухгалтер

Орлова И.А.

Ф.И.О.

19.12.2017

(дата)

Специалист по кадрам

Чижегова Г.Д.

Ф.И.О.

19.12.2017

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Спиридонов А.В.

Ф.И.О.

19.12.2017

(дата)

1756

(№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Балаковский филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Балаково	-	-	-	-	-
Духовницк	-	-	-	-	-
Пугачев	-	-	-	-	-
Перелоб	-	-	-	-	-

Дата составления: 18.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Главный инженер Гвоздев А.В. (подпись) 19.12.2017 (дата)
 Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Макушин А.Д. (подпись) 19.12.2017 (дата)
 Ф.И.О.

Председатель профсоюзного комитета Молоткова А.А. (подпись) 19.12.2017 (дата)
 Ф.И.О.

Ведущий бухгалтер Орлова И.А. (подпись) 19.12.2017 (дата)
 Ф.И.О.

Специалист по кадрам Нижегова Г.Д. (подпись) 19.12.2017 (дата)
 Ф.И.О.

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
 1756 Спирidonov A.B. (подпись) 19.12.2017 (дата)
 Ф.И.О.

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)