

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Энгельсский филиал ФГБУ "Управление Саратовмелиоводхоз"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	123	16	2	9	5	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	269	20	3	12	5	0	0	0	0
из них женщин	40	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Управление</b>																						
1	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел по ЭМС</b>																						
2	Ведущий инженер (по эксплуатации мелиоративных систем)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел бухгалтерского учета</b>																						
3	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Ровенский участок</b>																						
4	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
5	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Тракторист	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Тракторист	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Инженер (по эксплуатации мелиоративных систем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>ПНС-2 "Ровенская"</b>																						
12	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>ПНС-12 "Дружба"</b>																						
13	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>ПНС-1 "Мурманская"</b>																						
14	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>ПНС-2 "Мурманская"</b>																						
15	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Гараж</b>																						
16	Водитель автомобиля (HYUNDAI Sonata)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Волчков Юрий Владимирович

Ф.И.О.


12.01.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам

(должность)



(подпись)

Чумакова Анна Владимировна

Ф.И.О.

12.01.17

(дата)

Начальник гаража

(должность)



(подпись)

Гончарь Александр Александрович

Ф.И.О.

12.01.17

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)



(подпись)

Власов Андрей Сергеевич

Ф.И.О.

12.01.17

(дата)

Специалист по ОТ

(должность)



(подпись)

Пичужкина Юлия Александровна

Ф.И.О.

12.01.17

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1133

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Живора А.К.

Ф.И.О.

29.12.16

(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Энгельсский филиал ФГБУ "Управление Саратовмелиоводхоз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление</i>					
1. Инженер-программист	Установить регламентированные перерывы по 10-15 минут через каждые 45-60 мин. непрерывной работы на компьютере	профилактика переутомления органов зрения	по графику	специалист по ОТ	
<i>Отдел по ЭМС</i>					
2. Ведущий инженер (по эксплуатации мелиоративных систем)	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и результатами специальной оценки условий труда	систематическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностика ранних стадий профессиональных заболеваний, их своевременное лечение	по графику	специалист по ОТ	
	Соблюдать внутрисменные регламентированные перерывы: первый перерыв рекомендуется устанавливать через 2-3 часа после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 минут. Длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить двумя часами	соблюдение требований СП № 4616-88, п.5.2	по графику	специалист по ОТ	
<i>Отдел бухгалтерского учета</i>					
3. Ведущий бухгалтер	Установить регламентированные перерывы по 10-15 минут через каждые 45-60 мин. непрерывной работы на компьютере	профилактика переутомления органов зрения	по графику	специалист по ОТ	
<i>Ровенский участок</i>					
4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и результатами специальной оценки условий труда	систематическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностика ранних стадий профессиональных заболеваний, их своевременное лечение	по графику	специалист по ОТ	

5. Водитель автомобиля	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и результатами специальной оценки условий труда	систематическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностика ранних стадий профессиональных заболеваний, их своевременное лечение	по графику	специалист по ОТ	
	Соблюдать внутрисменные регламентированные перерывы: первый перерыв рекомендуется устанавливать через 2-3 часа после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 минут. Длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить двумя часами	соблюдение требований СП № 4616-88, п.5.2	по графику	специалист по ОТ	
6. Водитель автомобиля	Установить доплату в размере не менее 4% от тарифной ставки (оклада), согласно статье 147 Раздела VI Главы 21 ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ	компенсация за работу во вредных условиях труда	1 квартал 2017 г.	Администрация	
	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и результатами специальной оценки условий труда	систематическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностика ранних стадий профессиональных заболеваний, их своевременное лечение	по графику	специалист по ОТ	
	Соблюдать внутрисменные регламентированные перерывы: первый перерыв рекомендуется устанавливать через 2-3 часа после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 минут. Длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить двумя часами	соблюдение требований СП № 4616-88, п.5.2	по графику	специалист по ОТ	
	Систематически производить подтяжку болтовых соединений, отбалансировать вращающиеся части	Частичное снижение уровня общей вибрации			
7. Водитель автомобиля	Установить доплату в размере не менее 4% от тарифной ставки (оклада), согласно статье 147 Раздела VI Главы 21 ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ	компенсация за работу во вредных условиях труда	1 квартал 2017 г.	Администрация	

	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и результатами специальной оценки условий труда	систематическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностика ранних стадий профессиональных заболеваний, их своевременное лечение	по графику	специалист по ОТ	
	Соблюдать внутрисменные регламентированные перерывы: первый перерыв рекомендуется устанавливать через 2-3 часа после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 минут. Длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить двумя часами	соблюдение требований СП № 4616-88, п.5.2	по графику	специалист по ОТ	
	Систематически производить подтяжку болтовых соединений, отбалансировать вращающиеся части	Частичное снижение уровня общей и локальной вибрации			
8. Водитель автомобиля	Установить доплату в размере не менее 4% от тарифной ставки (оклада), согласно статье 147 Раздела VI Главы 21 ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ	компенсация за работу во вредных условиях труда	1 квартал 2017 г.	Администрация	
	Соблюдать внутрисменные регламентированные перерывы: первый перерыв рекомендуется устанавливать через 2-3 часа после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 минут. Длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить двумя часами	соблюдение требований СП № 4616-88, п.5.2	по графику	специалист по ОТ	
	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и результатами специальной оценки условий труда	систематическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностика ранних стадий профессиональных заболеваний, их своевременное лечение	по графику	специалист по ОТ	
	Систематически производить подтяжку болтовых соединений, отбалансировать вращающиеся части	Частичное снижение уровня общей и локальной вибрации			
9. Тракторист	Установить доплату в размере не ме-	компенсация за работу во	1 квартал 2017	Администрация	


	нее 4% от тарифной ставки (оклада), согласно статье 147 Раздела VI Главы 21 ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ	вредных условиях труда	г.		
	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и результатами специальной оценки условий труда	систематическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностика ранних стадий профессиональных заболеваний, их своевременное лечение	по графику	специалист по ОТ	
	Соблюдать внутрисменные регламентированные перерывы: первый перерыв рекомендуется устанавливать через 2-3 часа после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 минут. Длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить двумя часами	соблюдение требований СП № 4616-88, п.5.2	по графику	специалист по ОТ	
	Систематически производить подтяжку болтовых соединений, отбалансировать вращающиеся части	Частичное снижение уровня общей и локальной вибрации			
10. Тракторист	Установить доплату в размере не менее 4% от тарифной ставки (оклада), согласно статье 147 Раздела VI Главы 21 ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ	компенсация за работу во вредных условиях труда	1 квартал 2017 г.	Администрация	
	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и результатами специальной оценки условий труда	систематическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностика ранних стадий профессиональных заболеваний, их своевременное лечение	по графику	специалист по ОТ	
	Соблюдать внутрисменные регламентированные перерывы: первый перерыв рекомендуется устанавливать через 2-3 часа после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 минут. Длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить двумя часами	соблюдение требований СП № 4616-88, п.5.2	по графику	специалист по ОТ	
<i>Гараж</i>					

16. Водитель автомобиля (HYUNDAI Sonata)	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и результатами специальной оценки условий труда	систематическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностика ранних стадий профессиональных заболеваний, их своевременное лечение	по графику	специалист по ОТ	
	Соблюдать внутрисменные регламентированные перерывы: первый перерыв рекомендуется устанавливать через 2-3 часа после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 минут. Длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить двумя часами	соблюдение требований СП № 4616-88, п.5.2	по графику	специалист по ОТ	

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 (подпись)

Волчков Юрий Владимирович  
 Ф.И.О.

12.01.14  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 (подпись)

Чумакова Анна Владимировна  
 Ф.И.О.

12.01.14  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 (подпись)

Гончарь Александр Александрович  
 (Ф.И.О.)

12.01.14  
 (дата)


\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Власов Андрей Сергеевич  
 (Ф.И.О.)

12.01.14  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 (подпись)

Пичужкина Юлия Александровна  
 (Ф.И.О.)

12.01.14  
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_  
 (№ в реестре экспертов)

  
 (подпись)

Живора А.К.  
 (Ф.И.О.)

29.12.16  
 (дата)



**Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда**

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭсАрДжи-ЭКО"

(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 7, стр. 1, офис 601; фактический адрес: 410056, г. Саратов, ул. Астраханская, д.88 ; (499) 265-57-90; info@srg-eco.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 195

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 20.01.2016

5. ИНН 7715580507

6. ОГРН организации 1057748787832

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ЭН09	05 ноября 2015	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	23.12.2016	Живора А.К.	Эксперт по оценке условий труда	0001209	31 марта 2015	1133

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	23.12.2016	Химический фактор	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	1812	10.08.2017
2	23.12.2016	Химический фактор	Трубки индикаторные "Углеводороды алифатические предельные C1-C10 (в пересчете на C)"	27471-09	34-1-7	26.04.2017
3	23.12.2016	Химический фактор	Аспиратор сильфонный АМ-0059	19028-09	1915	23.05.2017
4	23.12.2016	Шум	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	103712	13.11.2017
5	23.12.2016	Шум	Калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	34512	21.11.2017
6	23.12.2016	Инфразвук	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	103712	13.11.2017
7	23.12.2016	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	103712	13.11.2017
8	23.12.2016	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	103712	13.11.2017
9	23.12.2016	Переменное электромагнит-	Измеритель параметров магнитного и электриче-	35853-07	85013	15.10.2017

		ное поле (промышленная частота 50 Гц)	ского полей промышленной частоты ВЕ-50			
10	23.12.2016	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-09	00280	18.08.2017
11	23.12.2016	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-000	11519-11	4393	15.06.2017
12	23.12.2016	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Mettlo Condrol 60	44113-10	20146	04.09.2017
13	23.12.2016	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-000	11519-11	4393	15.06.2017

Руководитель ИЛ филиала «Саратовский»  
ООО «ЭсАрДжи-ЭКО»

*(подпись)*



Краснобельмова Т.А.  
ф.и.о.

29.12.16  
(дата)