

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭсАрДжи-ЭКО"

(полное наименование организации)

2. 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 7, стр. 1, офис 601.; (499) 265-57-90; info@srg-eco.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 195

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 20.01.2016

5. ИНН 7715580507

6. ОГРН организации 1057748787832

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ЭН09	05 ноября 2015	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	03.08.2017	Дусаев Ш.Ю.	Инженер-исследователь 1 категории	003 0005648	10 июня 2016	3828

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	03.08.2017	Химический фактор	Аспиратор сильфонный АМ-0059	19028-09	1949	12.12.2017
2	03.08.2017	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор ГАНК4 (Р)	24421-09	1907	18.04.2018
3	03.08.2017	Шум	Калибратор акустический тип Защита-К	47740-11	34512	21.11.2017
4	03.08.2017	Шум	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	103912	26.02.2018
5	03.08.2017	Инfrasound	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	103912	26.02.2018
6	03.08.2017	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	103912	26.02.2018
7	03.08.2017	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	103912	26.02.2018
8	03.08.2017	Ультрафиолетовое излучение	УФ-Радиометр "ТКА-ПКМ (12)"	24248-09	121371	10.10.2017
9	03.08.2017	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	00019827	09.10.2017

10	03.08.2017	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-000	2231-72	4393	18.06.2018
11	03.08.2017	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10 НПВ 30 кг КТ средний	19882-00	00941	11.04.2018
12	03.08.2017	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-000	2231-72	4393	18.06.2018

Заместитель руководителя
лаборатории ООО «ЭсАрДжи-ЭКО»



Краснобельмова Т.А.

Ф.И.О.

12.07.17

(дата)

М.П.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Ершовский филиал ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>База Дергачевского участка</i>					
<i>База отдыха «Росинка»</i>					
<i>Производственная база Ершовского филиала</i>					
4. Машинист бульдозера	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Соблюдение графика проведения периодических медосмотров	В течении года согласно графика	Специалист по кадрам Ведущий специалист по ОТ Начальник технического отдела	
5. Водитель автомобиля	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Соблюдение графика проведения периодических медосмотров	В течении года согласно графика	Специалист по кадрам Ведущий специалист по ОТ Начальник технического отдела	
6. Водитель снегоболотохода	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Соблюдение графика проведения периодических медосмотров	В течении года согласно графика	Специалист по кадрам Ведущий специалист по ОТ Ведущий инженер-механик	
7. Машинист экскаватора	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Соблюдение графика проведения периодических медосмотров	В течении года согласно графика	Специалист по кадрам Ведущий специалист по ОТ Ведущий инженер-механик	
8. Тракторист	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Соблюдение графика проведения периодических медосмотров	В течении года согласно графика	Специалист по кадрам Ведущий специалист по ОТ Начальник технического отдела	
9. Водитель автомобиля	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Соблюдение графика проведения периодических медосмотров	В течении года согласно графика	Специалист по кадрам Ведущий специалист по ОТ Ведущий инженер-механик	
<i>Ремонтно-механическая мастерская Ершовского филиала</i>					
10. Электрогазосварщик	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Соблюдение графика проведения периодических медосмотров	В течении года согласно графика	Специалист по кадрам Ведущий бухгалтер Ведущий специалист по ОТ Начальник технического отдела	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Защита органов дыхания от вредного воздействия	При сварочных работах постоянно	Начальник технического отдела Ведущий специалист по ОТ	

	Применять СИЗ изготовленные из тканей, наименее пропускающих УФ, средства защиты глаз и лица (очки или щитки со светофильтрами), дерматологические средства индивидуальной защиты кожи (защитные крема с защитным фактором, поглощающим УФ)	химического фактора Защита кожи и глаз от УФ излучения	При сварочных работах постоянно	Начальник технического отдела Ведущий специалист по ОТ	
--	---	---	---------------------------------	---	--

Дата составления: 09.08.2017г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

12.09.2017
(дата)

Назаров В.П.
Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по ОТ
(должность)

12.09.2017
(дата)

Баранов В.П.
Ф.И.О.

Ведущий бухгалтер
(должность)

12.09.2017
(дата)

Горбань Ю.В.
(Ф.И.О.)

Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту ГТС
(должность)

12.09.2017
(дата)

Кульков С.М.
(Ф.И.О.)

Ведущий инженер-механик
(должность)

12.09.2017
(дата)

Еремин А.А.
(Ф.И.О.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3828
(№ в реестре экспертов)

Дусаев Ш.Ю.
(Ф.И.О.)

09.08.2017г
(дата)