

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью Аналитическая лаборатория "Партнер"

(полное наименование организации)

2. 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 10 ; 8 (8452) 74-40-08

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 83

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 30.07.2015

5. ИНН 6452917153

6. ОГРН организации 1066450015785

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| РОСС RU.0001.515933 | 10 ноября 2014 г. | бессрочно |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|--|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 27.02.2020 | Спиридонов А.В. | Зам. руководителя испытательной лаборатории | 0030002028 | 10 июня 2015 г. | 1756 |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 22.11.2019 | Химический фактор | Насос-пробоотборник НП-3М | 18166-99 | 200.4 | 27.05.2020 |
| 2 | 27.02.2020 | Химический фактор | Насос-пробоотборник НП-3М | 18166-99 | 200.4 | 27.05.2020 |
| 3 | 27.02.2020 | Химический фактор | Индикаторные трубки | - | - | 19.05.2020 |
| 4 | 27.02.2020 | Химический фактор | Секундомер механический СОПр-2а-3-00 | 2231-72 | 4816 | 04.04.2020 |
| 5 | 27.02.2020 | Химический фактор | Аспиратор ПУ, мод. ПУ-3Э исп.1 («12») | 14531-13 | 839 | 01.04.2020 |
| 6 | 27.02.2020 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Индикаторные трубки | - | - | 19.05.2020 |
| 7 | 27.02.2020 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Секундомер механический СОПр-2а-3-00 | 2231-72 | 4816 | 04.04.2020 |
| 8 | 27.02.2020 | Аэрозоли преимущественно | Аспиратор ПУ-4Э исп.1 | 14531-13 | 1858 | 05.03.2020 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|---|----------|------------|------------|
| | | фиброгенного действия | | | | |
| 9 | 27.02.2020 | Шум | Анализатор шума и вибрации Ассистент | 39671-08 | 093011 | 02.06.2020 |
| 10 | 27.02.2020 | Вибрация общая | Анализатор шума и вибрации Ассистент | 39671-08 | 093011 | 02.06.2020 |
| 11 | 27.02.2020 | Вибрация локальная | Анализатор шума и вибрации Ассистент | 39671-08 | 093011 | 02.06.2020 |
| 12 | 27.02.2020 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Измеритель параметров ЭМП промышленной частоты "BE-50" | 35853-07 | 9208 | 28.05.2020 |
| 13 | 27.02.2020 | Ультрафиолетовое излучение | Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/мод.12 УФ-радиометр | 24248-04 | 12953 | 29.10.2020 |
| 14 | 27.02.2020 | Микроклимат | Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (24)-канал температуры | 24248-09 | 24798 | 29.08.2020 |
| 15 | 27.02.2020 | Микроклимат | Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (24) канал влажности | 24248-09 | 24798 | 26.08.2020 |
| 16 | 27.02.2020 | Тяжесть трудового процесса | Дальномер лазерный Metro Condrol 100 | 36226-07 | 14FEBO0156 | 14.05.2020 |
| 17 | 27.02.2020 | Тяжесть трудового процесса | Дальномер лазерный Leica DISTO D2 | 50417-12 | 0622252439 | 07.07.2020 |
| 18 | 27.02.2020 | Тяжесть трудового процесса | Весы товарные ТВ-S-60.2-T1 | 32253-06 | 18782 | 17.06.2020 |
| 19 | 27.02.2020 | Тяжесть трудового процесса | Секундомер механический СОПр-2а-3-00 | 2231-72 | 4816 | 04.04.2020 |
| 20 | 27.02.2020 | Тяжесть трудового процесса | Динамометр общего назначения ДПУ модификации ДПУ-0,1-2 | 26687-04 | 206 | 11.08.2020 |
| 21 | 27.02.2020 | Тяжесть трудового процесса | Динамометр общего назначения ДПУ модификации ДПУ-2-2 | 26687-04 | 231 | 11.08.2020 |
| 22 | 27.02.2020 | Тяжесть трудового процесса | Угломер с нониусом типа 4 | 2437-13 | 450 | 11.03.2020 |
| 23 | 27.02.2020 | Напряженность трудового процесса | Секундомер механический СОПр-2а-3-00 | 2231-72 | 4816 | 04.04.2020 |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Корягин Сергей Юрьевич

27.02.2020

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Приволжский филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Центральная производственная база г. Маркс | - | - | - | - | - |
| <i>Насосная станция №15п</i> | - | - | - | - | - |
| <i>База №1</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Насосная станция №42</i> | - | - | - | - | - |
| Комсомольский участок с. Подлесное | | | | | |
| 18. Электротрогазосварщик | Рекомендуется применение сертифицированных СИЗ для защиты от ультрафиолетового облучения. | Снижение вредного воздействия УФ облучения | <i>постоянно</i> | <i>машинной механик начальной участка</i> | <i>выполнено</i> |
| | При выполнении сварочных работ приносить сертифицированные СИЗ для защиты органов дыхания | Защита органов дыхания от повышенного уровня химических веществ | <i>постоянно</i> | <i>машинной механик начальной участка</i> | <i>выполнено</i> |
| <i>Насосная станция №НСП-7</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Насосная станция ПНС-4</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Насосная станция ПНС-2</i> | - | - | - | - | - |
| Советский участок с. Степное | - | - | - | - | - |

Дата составления: 02.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность)
 Главный инженер Акимов Л.А.
(Ф.И.О.)

(дата)
 05.03.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

• Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)
 Евтушенко Н.П.
(Ф.И.О.)

(дата)
 05.03.2020

Специалист по кадрам
(должность)

(подпись)
 Косоручкина Д.В.
(Ф.И.О.)

(дата)
 05.03.2020

Главный механик
(должность)

(подпись)
 Кривошеин В.В.
(Ф.И.О.)

(дата)
 05.03.2020

Слесарь-ремонтник
(должность)


(подпись)
 Феденко А.В.
(Ф.И.О.)

(дата)
 05.03.2020

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1756

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Спирidonov A.V.

(Ф.И.О.)


05.03.2020

(дата)


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | Тракторист | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11 | Плотник | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Водитель автомобиля Насосная станция №13п | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Сторож База №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15 | Сторож Насосная станция №42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Машинист насосных установок Комсомольский участок с. Подлесное | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17 | Начальник участка | н | е | т | ф | а | к | т | о | р | о | в | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 3.1 | Да | Нет | Да | Нет |
| 19 | Тракторист | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 20 | Машинист крана автомобильного | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 21 | Тракторист Насосная станция №НСП-7 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22 | Сторож Насосная станция ПНС-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 23 | Машинист насосных установок Насосная станция ПНС-2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 24 | Машинист насосных установок Советский участок с. Степное | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 25 | Начальник участка | н | е | т | ф | а | к | т | о | р | о | в | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | |


Дата составления: 02.03.2020


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)  Акимов Л.А. (Ф.И.О.) 05.03.2020 (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)  Евтушенко Н.П. (Ф.И.О.) 05.03.2020 (дата)

Специалист по кадрам (должность)  Косоручкина Д.В. (Ф.И.О.) 05.03.2020 (дата)

Главный механик (должность)  Кривошеина В.В. (Ф.И.О.) 05.03.2020 (дата)

Слесарь-ремонтник
(должность)


(подпись)


Феденко А.В.
(Ф.И.О.)

05.03.2020
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1756

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Спиридонов А.В.
(Ф.И.О.)

05.03.2020
(дата)