

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭсАрДжи-ЭКО"

(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 7, стр. 1, офис 601; фактический адрес: 410056, г. Саратов, ул. Астраханская, д.88 ; (499) 265-57-90; info@srg-eco.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 195

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 20.01.2016

5. ИНН 7715580507

6. ОГРН организации 1057748787832

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ЭН09	05 ноября 2015	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	06.12.2016	Живора А.К.	Эксперт по оценке условий труда	0001209	31 марта 2015	1133


9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	06.12.2016	Шум	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	№39671-08	103912	25.08.2017
2	06.12.2016	Инфразвук	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	№39671-08	103912	25.08.2017
3	06.12.2016	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	№39671-08	103912	25.08.2017
4	06.12.2016	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	№39671-08	103912	25.08.2017
5	06.12.2016	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	00019827	09.10.2017
6	06.12.2016	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-000	11519-11	4393	15.06.2017
7	06.12.2016	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ 30-10	19882-09	00941	01.04.2017
8	06.12.2016	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-000	11519-11	4393	15.06.2017

Руководитель ИЛ филиала «Саратовский»
ООО «ЭсАрДжи-ЭКО»


Краснобельмова Т.А.
(подпись) _____ ф.И.О.

14.12.16
(дата)



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)														
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2				класс 3				класс 4		
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Рабочие места (ед.)	59	6	0	6	0	0	0	0	0								
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	63	6	0	6	0	0	0	0	0								
из них женщины	33	3	0	3	0	0	0	0	0								
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
из них инвалидов	1	0	0	0	0	0	0	0	0								

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)							
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучения	низизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективно примененных СИЗ		Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Отдел бухгалтерского учета, финансирования и экономической работы																								
1	Ведущий бухгалтер Отдел материально-технического снабжения															2		Нет			Нет			Нет	Нет
2	Техник Отдел эксплуатации мелиоративных систем, водопользования и кадастра															2		Нет			Нет			Нет	Нет
3	Водитель автомобиля					2	2	2	2						2			Нет			Нет			Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)								
		химический	биологический	воздушно-пылевая среда	физическая нагрузка	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ненормированное рабочее время	нормирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса							
4	Водитель автомобиля (TOYOTA Camry) Отдел капитального строительства	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
5	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет
6	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по эксплуатации мелиоративных систем



Гордиенко В.В.

Ф.И.О

(дата)

14.12.2016

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного бухгалтера



Никифорова О.Б.

Ф.И.О

(дата)

14.12.2016

Главный специалист по охране труда



Токарева С.Н.

Ф.И.О

(дата)

14.12.2016

Заместитель начальника отдела кадров



Олифер М.С.

Ф.И.О

(дата)

14.12.2016

Механик



Каймульдин К.Н.

Ф.И.О

(дата)

14.12.2016

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1133



Живора А.К.

Ф.И.О

(дата)

14.12.2016

(№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел бухгалтерского учета, финансирования и экономической работы					
1. Ведущий бухгалтер	Исполнять график регламентированных перерывов при непрерывной работе на компьютере: по 10-15 минут через каждые 45-60 мин.	снижение утомления зрительного анализатора	по графику	<i>Мировой Буряков</i>	
Отдел материально-технического снабжения					
2. Техник	Исполнять график регламентированных перерывов при непрерывной работе на компьютере: по 10-15 минут через каждые 45-60 мин.	снижение утомления зрительного анализатора	по графику	<i>Начальник отдела Матриваново-Толкинского управления</i>	
Отдел эксплуатации мелиоративных систем, водопользования и кадастра					
3. Водитель автомобиля (TOYOTA RAV 4)	Исполнять графики проведения профилактических и периодических медицинских осмотров, в соответствии с Приказом Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н и результатами специальной оценки условий труда Исполнять график регламентированных перерывов: первый перерыв рекомендуется проводить через 2-3 часа после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 минут. Длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить двумя часами	систематическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностика ранних стадий профессиональных заболеваний, их своевременное лечение	по графику	<i>Начальник отдела Александровский Министративная служба Саратовского управления</i>	
		соблюдение требований СП № 4616-88, п.5.2	по графику	<i>Отдел кадров</i>	
4. Водитель автомобиля (TOYOTA Camry)	Исполнять графики проведения профилактических и периодических медицинских осмотров, в соответствии с Приказом Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н и результатами специальной оценки условий труда	систематическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностика ранних стадий профессиональных заболеваний, их своевременное лечение	по графику	<i>Начальник отдела Александровский Министративная Служба Саратовского Управления</i>	

Отдел капитального строительства	Исполнять график регламентированных перерывов: первый перерыв рекомендуется проводить через 2-3 часа после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 часа продолжительностью по 10 минут. Длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить двумя часами	соблюдение требований СП № 4616-88, п.5.2	по графику	<i>Отдел кадров</i>
5. Главный специалист	Исполнять график регламентированных перерывов при непрерывной работе на компьютере: по 10-15 минут через каждые 45-60 мин.	снижение утомления зрительного анализатора	по графику	<i>Начальник отдела капитального строительства</i>
6. Главный специалист	Исполнять график регламентированных перерывов при непрерывной работе на компьютере: по 10-15 минут через каждые 45-60 мин.	снижение утомления зрительного анализатора	по графику	<i>Начальник отдела капитального строительства</i>

Дата составления: 14.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по эксплуатации

мелиоративных систем

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Гордиенко В.В.

Ф.И.О.

14.12.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Никифорова О.Б.

Ф.И.О.

14.12.2016

(дата)

Главный специалист по охране труда

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Токарева С.Н.

(Ф.И.О.)

14.12.2016

(дата)

Заместитель начальника отдела кадров

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Олифер М.С.

(Ф.И.О.)

14.12.2016

(дата)

Механик

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Каймульдин К.Н.

(Ф.И.О.)

14.12.2016

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1133

(№ в реестре экспертов)

[Подпись]

(подпись)

Живора А.К.

(Ф.И.О.)

14.12.2016

(дата)